

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目 信息	采购单位	衢州学院化学与材料工程学院		论证时间	2025 年 6 月 11 日	
	项目名称	实验室废水处理实训系统补充钢平台采购		预算金额	68500 元	
	供应商名称	扬州天辉实验室装备环保工程有限公司				
专业 人员 论证 意见	本项目采购内容为实验室废水处理实训系统补充钢平台采购，用于训研创大楼实验室废水处理实训系统安装。《实验室废水处理实训系统》采购项目实施过程中，发现训研创大楼楼顶顶板不满足直接放置设备要求，废水处理系统中的废气处理系统所在楼顶安装位置需另行建设钢平台，用于设备安装。依据政府采购法第 31 条“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购”，符合单一来源采购条件。为使实验室废水处理系统顺利安装调试，确保实验室废水处理系统的稳定运行和服务延续性，选择《实验室废水处理实训系统》采购项目供应商扬州天辉实验室装备环保工程有限公司进行采购。专家组建议采用单一来源方式采购。 组长：赵芝清					
专业 人员 信息	姓名	专业	职称	工作单位	联系电话	专家签名
	赵芝清	环境工程	教授	衢州学院	13819014805	赵芝清
	李建辉	环境工程	副教授	衢州学院	13515702855	李建辉
	程慎玉	环境工程	副教授	衢州学院	15157072886	程慎玉

附件 1：清单

序号	商品名称	规格型号及配置	生产	实际数量	单位	技术参数	单价	总金额
			产家					
	钢平台					1. 梁类型:H 型钢梁, 包括表面氟碳漆喷涂, 加劲板、封口板、节点板及固定配件等 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 探伤要求:详设计图纸 4. 防火要求: 满足使用需求 5. 除锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级为 Sa2.5, 具体详见图纸 6. 油漆: 防锈漆两道 7. 其它:详见设计图纸并满足相关规范要求喷涂 8. 运距:投标人自行考虑 9. 部位: 屋顶	68500 元	68500 元
(1)	钢梁	H 型钢梁	自制	4.75	t			
(2)	钢平台	花纹钢板 检修平台	自制	1.423	t	1、5mm 厚花纹钢板 2、钢板边缘无钢梁范围设 C10 槽钢支撑 3、中灰防锈漆两道		
(3)	钢梯	钢梯	自制	0.080	t	1、钢材品种、规格:Q235B 钢材 2、栏杆采用焊接钢管, 焊条采用 E43 3、钢梯表面需除锈 (除锈等级不低于 St2), 刷醇酸铁红防锈底漆两道, 醇酸瓷漆 2~3 道		
合计								68500 元

附件 2: 施工图

